



**FAAL NETO LTDA**  
**50.264.710/0001-05**

## PROPOSTA READEQUADA

### Dados do Processo

Município: Itaíçaba / CE  
Número do processo: 00005.20240826/0002-60  
Número do certame: 025/24-PE  
Unidade gestora: Secretaria de Saude  
Modalidade: Pregão Eletrônico  
Data da abertura: 26/09/2024 às 08:30

### Dados do Fornecedor

Razão social: FAAL NETO LTDA  
CNPJ/MF: 50.264.710/0001-05  
Endereço: JORGE DUMAR, 2095, JARDIM AMERICA, Fortaleza / CE - CEP: 60.410-426  
Telefone: (85) 9999-9999 / (85) 9912-1715  
E-mail: altheredu@gmail.com

### Dados da Proposta de Preços:

#### LOTE ÚNICO

##### 1 - ESQUI SIMPLES

Especificação: ESQUI SIMPLES - METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL) COM 9MM DE ESPESSURA COM INFORMAÇÃO GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS:1340X649X1455MM

Quantidade: 6,0  
Valor unitário: R\$ 10.747,78  
Fabricante/Marca: vconcept  
Valor de referência: R\$ 12.662,07  
Unidade: Unidade  
Valor total: R\$ 64.486,68  
Modelo: Fit 19

##### 2 - EXTENSÃO DE BRAÇOS

Especificação: EXTENSÃO DE BRAÇOS: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ANILHAS DE 5KG EM BORRACHA VULCANIZADA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL) COM 9MM DE ESPESSURA COM INFORMAÇÃO GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS:904X710X1700MM

Quantidade: 6,0  
Unidade: Unidade

**JORGE DUMAR, 2095, JARDIM AMERICA, Fortaleza / CE - CEP: 60.410-426.**



**FAAL NETO LTDA**  
**50.264.710/0001-05**

Valor unitário: R\$ 8.462,29

Valor total: R\$ 50.773,74

Fabricante/Marca: vconcept

Modelo: Gym 11

Valor de referência: R\$ 9.966,13

**3 - EXTENSÃO DE PERNAS**

Especificação: EXTENSÃO DE PERNAS: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ANILHAS DE 5KG EM BORRACHA VULCANIZADA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL) COM 9MM DE ESPESSURA COM INFORMAÇÃO GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS:1039X550X1880MM

Quantidade: 6,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 8.858,89

Valor total: R\$ 53.153,34

Fabricante/Marca: vconcept

Modelo: Gym 10

Valor de referência: R\$ 10.450,14

**4 - REMO**

Especificação: REMO: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL) COM 9MM DE ESPESSURA COM INFORMAÇÃO GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1343X650X1294MM

Quantidade: 6,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 8.858,89

Valor total: R\$ 53.153,34

Fabricante/Marca: vconcept

Modelo: Fit 02

Valor de referência: R\$ 10.438,40

**5 - SURF**

Especificação: SURF: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL) COM 9MM DE ESPESSURA COM INFORMAÇÃO GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS:720X661X1573MM

Quantidade: 6,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 5.761,10

Valor total: R\$ 34.566,60

Fabricante/Marca: vconcept

Modelo: Fit 04

Valor de referência: R\$ 6.803,89



**FAAL NETO LTDA**  
**50.264.710/0001-05**

**6 - VOLANTES**

Especificação: VOLANTES: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL) COM 9MM DE ESPESSURA COM INFORMAÇÃO GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS:1170X600X1614MM

Quantidade: 6,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 6.195,56

Valor total: R\$ 37.173,36

Fabricante/Marca: vconcept

Modelo: Fit 10

Valor de referência: R\$ 7.288,96

**7 - TRICEPS**

Especificação: TRICEPS: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL) COM 9MM DE ESPESSURA COM INFORMAÇÃO GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 691 X 860 X 610MM.

Quantidade: 6,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 4.250,75

Valor total: R\$ 25.504,50

Fabricante/Marca: vconcept

Modelo: Fit 15

Valor de referência: R\$ 5.770,95

**8 - AGACHAMENTO**

Especificação: AGACHAMENTO -METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. DISCOS DE 5KG EM BORRACHA VULCANIZADA CADA UNIDADE, E APOIO DE OMBRO EM BORRACHA. PLACA INFORMATIVA EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL) COM 9MM DE ESPESSURA COM INFORMAÇÃO GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS:14750X600X1355MM

Quantidade: 6,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 3.840,88

Valor total: R\$ 23.045,28

Fabricante/Marca: vconcept

Modelo: gym18

Valor de referência: R\$ 5.145,96

**9 - ESPALDAR**



**FAAL NETO LTDA**  
**50.264.710/0001-05**

Especificação: ESPALDAR: METALON DE 80MMX 80MM X 3MM E 04 (QUATRO) TUBOS DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 35MM DE DIÂMETRO; LIGADURA CURVATURA NA PARTE SUPERIOR, ESTRUTURA GALVANIZADA E PINTURA A POLIESTER. PLACA INFORMATIVA EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL) COM 9MM DE ESPESSURA COM INFORMAÇÃO GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS DO ESPALDAR : 2,40M X1,3M X 0,40.

Quantidade: 6,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 4.220,13

Valor total: R\$ 25.320,78

Fabricante/Marca: vconcept

Modelo: CM11

Valor de referência: R\$ 5.644,33

**10 - CIRCUITO CROSS TRAINING**

Especificação: CIRCUITO CROSS TRAINING. ESTRUTURA MULTIFUNCIONAL COMPOSTA POR 10 METALONS QUADRADOS DE 80X80X3MM, 2 BANCOS PARA ABDOMINAL COM REVESTIMENTO EM BORRACHA DE PNEU RECICLADA DE 15MM DE ESPESSURA, 2 PLATAFORMAS PRA SALTO A 40 E 50CM DO SOLO REVESTIDAS A BORRACHA DE PNEU RECICLADO COM 15MM ESPESSURA, 8 BARRAS PARA ELEVAÇÃO EM DIFERENTES ALTURAS EM TUBO DE DIÂMETRO 35MM, 1 ESPALDAR HORIZONTAL, DOIS ALVOS EM CHAPA DE 3MM PARA WALL BALL, 2 PONTOS EM "V" PARA EXECUÇÃO DE TRICEPTS, 2 PONTOS EM "V" PARA REMADA E PUXADA COM CORRENTE GALVANIZADA DE 5MM E MANOPLAS METÁLICAS. OSS TARINING.

Quantidade: 6,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 26.476,80

Valor total: R\$ 158.860,80

Fabricante/Marca: vconcept

Modelo: CT01

Valor de referência: R\$ 40.896,60

**11 - Equipamento de Espaldar Horizontal**

Especificação: Equipamento de Espaldar Horizontal com estrutura principal em tubos de aço de seção quadrada 120x120 mm e espessura de 3 mm, metalizados e lacados na cor cinza forja. Conta com tubos auxiliares de 80x80 mm em aço inoxidável para maior estabilidade. Suas dimensões são 2920x1560x2310 mm, e a fixação é realizada através de buchas químicas ou negativos. O equipamento inclui uma placa informativa em laminado de alta pressão (HPL), gravada a laser, orientando sobre o uso correto.

Quantidade: 6,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 5.170,39

Valor total: R\$ 31.022,34

Fabricante/Marca: vconcept

Modelo: ST WO 6

Valor de referência: R\$ 6.918,67

Valor total - LOTE ÚNICO: R\$ 557.060,76 - (quinhentos e cinquenta e sete mil e sessenta reais e setenta e seis centavos)

Valor geral da proposta: R\$ 557.060,76 (quinhentos e cinquenta e sete mil e sessenta reais e setenta e seis centavos)



**FAAL NETO LTDA**  
**50.264.710/0001-05**

**Dados de Registro da Proposta:**

Data de finalização do registro da proposta: 1 de Outubro de 2024 às 16:45

**Dados do Usuário:**

Usuário logado como: 50.264.710

E-mail: udldeveloplcc@gmail.com

CPF/MF: 50.264.710/0001-05

**FAAL NETO**

**LTDA:5026471**

**0000105**

FAAL NETO LTDA

CNPJ/MF: 50.264.710/0001-05

Assinado de forma  
digital por FAAL NETO

LTDA:50264710000105

Dados: 2024.10.01

16:47:44 -03'00'

# CATÁLOGO

ACADEMIAS E EQUIPAMENTOS  
FITNESS AO AR LIVRE



FAAL NETO LTDA  
CNPJ: 50.264.710/0001-01

**Descritivo:**

ESQUI SIMPLES - METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM.

ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL) COM 9MM DE ESPESSURA COM INFORMAÇÃO GRAVADA A LASER.

DIMENSÕES APROXIMADAS:1340X649X1455MM

**Fit 19 - Esqui Simples**

Dimensões:

1340X649X1455mm






**Descritivo:**

**EXTENSÃO DE BRAÇOS: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM.**

**ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA.**

**ANILHAS DE 5KG EM BORRACHA VULCANIZADA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL) COM 9MM DE ESPESSURA COM INFORMAÇÃO GRAVADA A LASER.**

**DIMENSÕES APROXIMADAS:904X710X1700MM**



**Gym 11 -  
Extensão de Braços**

Dimensões:  
904X710X1700mm




**Academias ao ar livre**





## Gym 10 - Extensão de Pernas

Dimensões:  
1039X550X1880mm



### Descritivo:

EXTENSÃO DE PERNAS: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ANILHAS DE 5KG EM BORRACHA VULCANIZADA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL) COM 9MM DE ESPESSURA COM INFORMAÇÃO GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS:1039X550X1880MM




Academias ao ar livre



**Descritivo:**

REMO: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM.

ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL) COM 9MM DE ESPESSURA COM INFORMAÇÃO GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1343X650X1294MM



**Fit 02 - Remo**

Dimensões:  
1343X650X1294mm





## Fit 04 - Surf

Dimensões:  
720X661x1573mm



### Descritivo:

SURF: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM.

ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL) COM 9MM DE ESPESSURA COM INFORMAÇÃO GRAVADA A LASER.  
DIMENSÕES APROXIMADAS:720X661X1573MM




Academias ao ar livre



**Descritivo:**

**VOLANTES: METALON CENTRAL DE SEC O QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MEC NICO DE SEC O CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM LAMINADO DE ALTA PRESS O (HPL) COM 9MM DE ESPESSURA COM INFORMA O GRAVADA A LASER. DIMENS ES APROXIMADAS:1170X600X1614MM**




**Fit 10 - Volante**

Dimens es:  
1170X600X1614mm

**Academias ao ar livre**





### Fit 15 - Tríceps

Dimensões:  
850 x 930 x 1155 mm

**Descritivo:**

TRICEPS: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM.

ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL) COM 9MM DE ESPESSURA COM INFORMAÇÃO GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 691 X 860 X 610MM.





**Descritivo:**


AGACHAMENTO -METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. DISCOS DE 5KG EM BORRACHA VULCANIZADA CADA UNIDADE, E APOIO DE OMBRO EM BORRACHA. PLACA INFORMATIVA EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL) COM 9MM DE ESPESSURA COM INFORMAÇÃO GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS:14750X600X1355MM



**Gym 18 : Agachamento**


Dimensões:  
1475X600X1355mm





CM 11 - Espaldar

Dimensões:  
2400X1300X400mm




**Descritivo:**

ESPALDAR: METALON DE 80MMX 80MM X 3MM E 04 (QUATRO) TUBOS DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 35MM DE DIÂMETRO; LIGADURA CURVATURA NA PARTE SUPERIOR, ESTRUTURA GALVANIZADA E PINTURA A POLIESTER. PLACA INFORMATIVA EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL) COM 9MM DE ESPESSURA COM INFORMAÇÃO GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS DO ESPALDAR : 2,40M X1,3M X 0,40.



**Crosstraining**



## Ct 01 - Multi Estação

Dimensões:  
4100X10000X2660mm

### Descritivo:

CIRCUITO CROSS TRAINING. ESTRUTURA MULTIFUNCIONAL COMPOSTA POR 10 METALONS QUADRADOS DE 80X80X3MM, 2 BANCOS PARA ABDOMINAL COM REVESTIMENTO EM BORRACHA DE PNEU RECICLADA DE 15MM DE ESPESSURA, 2 PLATAFORMAS PRA SALTO A 40 E 50CM DO SOLO REVESTIDAS A BORRACHA DE PNEU RECICLADO COM 15MM ESPESSURA, 8 BARRAS PARA ELEVAÇÃO EM DIFERENTES ALTURAS EM TUBO DE DIÂMETRO 35MM, 1 ESPALDAR HORIZONTAL, DOIS ALVOS EM CHAPA DE 3MM PARA WALL BALL, 2 PONTOS EM "V" PARA EXECUÇÃO DE TRICEPTS, 2 PONTOS EM \*V" PARA REMADA E PUXADA COM CORRENTE GALVANIZADA DE 5MM E MANOPLAS METÁLICAS. OSS TRAINING.






ST WO 6 - ESPALDAR HORIZONTAL

**Descritivo:**

EQUIPAMENTO DE ESPALDAR HORIZONTAL COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBOS DE AÇO DE SEÇÃO QUADRADA 120X120 MM E ESPESSURA DE 3 MM, METALIZADOS E LACADOS NA COR CINZA FORJA. CONTA COM TUBOS AUXILIARES DE 80X80 MM EM AÇO INOXIDÁVEL PARA MAIOR ESTABILIDADE. SUAS DIMENSÕES SÃO 2920X1560X2310 MM, E A FIXAÇÃO É REALIZADA ATRAVÉS DE BUCHAS QUÍMICAS OU NEGATIVOS. O EQUIPAMENTO INCLUI UMA PLACA INFORMATIVA EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL), GRAVADA A LASER, ORIENTANDO SOBRE O USO CORRETO.



FAAL NETO LTDA

CNPJ: 50.264.710/0001-01

ENDEREÇO: RUA JORGE DUMAR, 2095, JARDIM AMÉRICA, FORTALEZA-CE

CONTATO: (85) 99121-7159

EMAIL: CONTATO@ALTHEREMP.COM.BR

